

## RINGKASAN

AKI dan AKB merupakan indikator untuk menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) periode tahun 2015-2030 untuk AKI dapat ditekan menjadi 70 per 100.000 KH dan AKB dapat ditekan hingga 12 per 1.000 KH. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan AKI dan AKB salah satunya membentuk P4K dan program KB. Namun para tenaga kesehatan khususnya bidan perlu melakukan tindakan untuk lebih menekan AKI dan AKB dengan cara melakukan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (*Continuity Of Care*) pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. Asuhan secara *Continuity Of Care* bertujuan memberikan Asuhan Kebidanan secara terarah dan berkesinambungan dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan.

Metode yang digunakan adalah *Continuity Of Care*. Studi kasus ini dilaksanakan di RBG Zakat Surabaya. Subyek ibu hamil trimester III dengan kehamilan fisiologis. Waktu studi kasus 06 Maret 2017 – 01 Mei 2017. Kunjungan Asuhan Kebidanan dilakukan dengan kunjungan hamil sebanyak 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali, dan KB 2 kali. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan melihat rekam medis, pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan SOAP.

Asuhan kebidanan yang dilakukan penulis pada Ny. D G<sub>1</sub> P<sub>0000</sub> di mulai saat usia 38-39 minggu pada tanggal 21 Maret 2017 ibu mengatakan tidak ada keluhan. Pada kunjungan kedua tanggal 31 Maret 2017 UK 39-40 minggu dan ibu mengatakan tidak ada keluhan. Asuhan kebidanan persalinan ibu dirujuk ke Rs. Siti Khadijah Sidoarjo karena indikasi kala I memanjang, bayi dilahirkan normal dengan Vacuum Ekstraksi. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2900 gram, panjang 48 cm. Pada kunjungan nifas 1-5 di dapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Keadaan bayi pada kunjungan 1-4 baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, berat bertambah, tidak ada tanda-tanda infeksi dan kegawat daruratan. Pada kunjungan KB ibu memutuskan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *Continuity Of Care* yang telah dilakukan pada Ny. D saat hamil, nifas, bayi baru lahir dan KB di dapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, tetapi saat bersalin mengalami kala I memanjang. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukannya asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi.